

AK - Cordon monté



A

SÉRIE

B

FINITION

C

TYPE DE LAMPE

D

CORDON

E

FINITION DE LA NICHE

F

FINITION DU CORDON

A Série

AK:

Code	Nom	Puissance
AK10	10in AK Series	100
AK10VN	10in AK Vented Series	100

B Finition

iGXX pour l'intérieur, eGXX pour l'extérieur

Powder Coat Finishes:

Code	Nom
GXX	To be determined.
G0	Black
G1	White
G2	Red
G4	Blue
G5	Green
G6	Brown
G8	Dark Bronze
G9	Silver
G10	Dark Green
G12	Brushed Aluminum
G16	Silver Wrinkle
G27	Matte Black
G28	Sun Gold
G41	Sand

Code	Nom
G42	Pastel Blue
G43	Pale Green
G44	Oxblood
G45	Emerald

LAC02, LAH01 avec température de couleur réglable sur le terrain - 30, 35, 40, 50 K

C Type de lampe

Sockets:

Code	Nom
MED5	E26 Medium Base Socket

Adjustable LED Lumens & Kelvin Module - Indoor/Outdoor:

Code	Nom
LAC02	LAC02 1500-2400LM, 30-50K, 23W, 80CRI
LAC03	LAC03 1650-2750LM, 27-50K, 23W, 90CRI
LAH01	LAH01
LAH02	LAH02 3300-5250LM, 27-50K, 43W, 90CRI

LVFV1 - Indoor/Outdoor:

Code	Nom
LVFV1-1250-XXK	LVFV1 - 1250LM (10W)
LVFV1-1500-XXK	LVFV1 - 1500LM (12W)
LVFV1-1700-XXK	
LVFV1-2000-XXK	

D Cordon

Covert Cord Canopy:

Code	Nom
630C-10FT	Covert Canopy + Cord 10ft
630C-20FT	Covert Canopy + Cord 20ft
630C-1AC-10FT	Covert Canopy + Cord and Aircraft Cable 10ft
630C-1AC-20FT	Covert Canopy + Cord and Aircraft Cable 20ft
630C-3AC-10FT	Covert Canopy + Cord and 3X Aircraft Cable 10ft
630C-3AC-20FT	Covert Canopy + Cord and 3X Aircraft Cable 20ft
HHH-10ft	Hub Hex Hook

E Finition de la niche

Voir B


F Finition du cordon

Cords:

Code	Nom
CBK	Standard Cord Black
CWH	Standard Cord White
CSL	Standard Cord Silicone

AK - Cordon monté

Option de taille du luminaire




Option de couleur standard



AK - Cordon monté

Niche



Option de cordon

