

AK - Montado con Varilla



A

SERIE

B

ACABADO

C

TIPO DE LÁMPARA

D

CÚPULA

E

ACABADOS DE VARILLA

F

ACABADO DE CORDON

A Serie

AK:

Código	Nombre	Potencia
AK10	10in AK Series	100
AK10VN	10in AK Vented Series	100

B Acabado

iGXX para Interior, eGXX para Exterior

Powder Coat Finishes:

Código	Nombre
GXX	To be determined.
G0	Black
G1	White
G2	Red
G4	Blue
G5	Green
G6	Brown
G8	Dark Bronze
G9	Silver
G10	Dark Green
G12	Brushed Aluminum
G16	Silver Wrinkle
G27	Matte Black
G28	Sun Gold

Código	Nombre
G41	Sand
G42	Pastel Blue
G43	Pale Green
G44	Oxblood
G45	Emerald

LAC02, LAH01 kelvin ajustable en campo - 30,35,40,50K

C Tipo de Lámpara

Sockets:

Código	Nombre
MED5	E26 Medium Base Socket

Adjustable LED Lumens & Kelvin Module - Indoor/
Outdoor:

Código	Nombre
LAC02	LAC02 1500-2400LM, 30-50K, 23W, 80CRI
LAC03	LAC03 1650-2750LM, 27-50K, 23W, 90CRI
LAH01	LAH01
LAH02	LAH02 3300-5250LM, 27-50K, 43W, 90CRI

LVFV1 - Indoor/Outdoor:

Código	Nombre
LVFV1-1250-XXK	LVFV1 - 1250LM (10W)
LVFV1-1500-XXK	LVFV1 - 1500LM (12W)
LVFV1-1700-XXK	

Código	Nombre
LVFV1-2000-XXK	

D Cúpula

Stem Canopy:

Código	Nombre
640-50	Canopy kit for 1/2" Rigid Stem
640-75	Canopy kit for 3/4" Rigid Stem
642-50	Aligner Canopy Kit for 1/2" Swivel Stem
642-75	Aligner Canopy Kit for 3/4" Swivel Stem

E Acabados de Varilla

Ver B


F Acabado de Cordon

Cords:


Código	Nombre
CBK	Standard Cord Black
CWH	Standard Cord White
CSL	Standard Cord Silicone

AK - Montado con Varilla

Opción de Tamaño de Luminaria




Opción de Color Estándar




AK - Montado con Varilla

Opción de Cúpula



640-50 - 1/2" NPT CANOPY



640-75 - 3/4" NPT CANOPY

Opción de Longitud de Varilla

