



A

SÉRIE

B

FINITION

C

TYPE DE LAMPE

D

PLAFONNIER

E

FINITIONS DES TIGES

F

FINITION DU CORDON

A Série

AK:

Code	Nom	Puissance
AK10	10in AK Series	100
AK10VN	10in AK Vented Series	100

B Finition

iGXX pour usage intérieur, eGXX pour usage extérieur

Powder Coat Finishes:

Code	Nom
GXX	To be determined.
G0	Black
G1	White
G2	Red
G4	Blue
G5	Green
G6	Brown
G8	Dark Bronze
G9	Silver
G10	Dark Green
G12	Brushed Aluminum
G16	Silver Wrinkle
G27	Matte Black

Code	Nom
G28	Sun Gold
G41	Sand
G42	Pastel Blue
G43	Pale Green
G44	Oxblood
G45	Emerald

LAC02, LAH01 la température de couleur est réglable sur le terrain - 30,35,40,50K

C Type de lampe

Sockets:

Code	Nom
MED5	E26 Medium Base Socket

Adjustable LED Lumens & Kelvin Module - Indoor/Outdoor:

Code	Nom
LAC02	LAC02 1500-2400LM, 30-50K, 23W, 80CRI
LAC03	LAC03 1650-2750LM, 27-50K, 23W, 90CRI
LAH01	LAH01
LAH02	LAH02 3300-5250LM, 27-50K, 43W, 90CRI

LVFV1 - Indoor/Outdoor:

Code	Nom
LVFV1-1250-XXK	LVFV1 - 1250LM (10W)
LVFV1-1500-XXK	LVFV1 - 1500LM (12W)

Code	Nom
LVFV1-1700-XXK	
LVFV1-2000-XXK	

D Plafonnier

Stem Canopy:

Code	Nom
640-50	Canopy kit for 1/2" Rigid Stem
640-75	Canopy kit for 3/4" Rigid Stem
642-50	Aligner Canopy Kit for 1/2" Swivel Stem
642-75	Aligner Canopy Kit for 3/4" Swivel Stem

E Finitions des tiges

Voir section B


F Finition du cordon

Cords:

Code	Nom
CBK	Standard Cord Black
CWH	Standard Cord White
CSL	Standard Cord Silicone

AK - Monté sur tige

Option de taille du luminaire




Option de couleur standard




AK - Monté sur tige

Option de plafonnier




640-50 - 1/2" NPT CANOPY



640-75 - 3/4" NPT CANOPY

Option de longueur de tige



ST3
3/4" - 14 NPT
1.05" DIA
ST3-XX

ST2
1/2" - 14 NPT
0.84" DIA
ST2-XX