

Radial Wave - Montage sur tige



A Série

Radial Wave:

Code	Nom	Puissance
RW16	16" Radial Wave	
RW20	20" Radial Wave	

BAA/BABA : Veuillez ajouter soit BAA ou BABA à la fin du numéro de pièce si le projet l'exige.

B Fini

iGXX pour Intérieur, eGXX pour Extérieur

Powder Coat Finishes:

Code	Nom
GXX	To be determined.
G0	Black
G1	White
G2	Red
G4	Blue
G5	Green
G6	Brown
G8	Dark Bronze
G9	Silver
G10	Dark Green
G12	Brushed Aluminum
G16	Silver Wrinkle
G27	Matte Black
G28	Sun Gold
G41	Sand
G42	Pastel Blue
G43	Pale Green
G44	Oxblood
G45	Emerald

LAC02, LAH01 - la température de couleur est ajustable sur le terrain - 30, 35, 40, 50K

C Type de lampe

Douilles:



Code	Nom
MED5	Douille à base moyen E26

Adjustable LED Lumens & Kelvin Module - Indoor/Outdoor:



Code	Nom
LAC02	LAC02 1500-2400LM, 30-50K, 23W, 80CRI
LAC03	LAC03 1650-2750LM, 27-50K, 23W, 90CRI
LAH01	LAH01 3000-5000LM, 27-50K, 43W, 80CRI
LAH02	LAH02 3300-5250LM, 27-50K, 43W, 90CRI

LVFV1 - Intérieur/Extérieur:



Code	Nom
LVFV1-1250-XXK	LVFV1 - 1250LM (10W)
LVFV1-1500-XXK	LVFV1 - 1500LM (12W)
LVFV1-1700-XXK	LVFV1 - 1500LM (12W)
LVFV1-2000-XXK	LVFV1 - 2000LM (17W)

D Pavillon

Dais de tige:



Code	Nom
640-50	Canopy kit for 1/2" Rigid Stem
640-75	Canopy kit for 3/4" Rigid Stem
642-50	Aligner Canopy Kit for 1/2" Swivel Stem
642-75	Trousse de Plateau Aligner pour Tige Pivotante 3/4"
SC-PLATE-75	Die Cast Canopy for 3/4" Rigid Stem
SC-PLATE-75-OB	Plateau et boîte de sortie moulés sous pression pour tige rigide 3/4 po


E Longueur de la tige

Longueur de la tige:

Radial Wave - Montage sur tige

Nom	Code	Nom	Code	Nom	Code
6" Stem 3/4"	ST3-6	36" Stem 3/4"	ST3-36	72" Stem 3/4"	ST3-72
12" Stem 3/4"	ST3-12	42" Stem 3/4"	ST3-42	96" Stem 3/4"	ST3-96
18" Stem 3/4"	ST3-18	48" Stem 3/4"	ST3-48		
24" Stem 3/4"	ST3-24	60" Stem 3/4"	ST3-60		

Option de taille du luminaire




Option de couleur standard




Pavillon

Radial Wave - Montage sur tige



640-50 - 1/2" NPT CANOPY



640-75 - 3/4" NPT CANOPY

Option de longueur de tige

