

BockLighting
2476 Edison Blvd
Twinsburg, Ohio 44087
t : (216) 912-7050
c : sales@bocklighting.com

Roo



A CONCEPT / B FINI / C TYPE DE SOURCE LUMINEUSE / D MONTAGE

A Concept

Roo:

Code	Nom	Puissance
ROO-AR08	Aluminum, 8in x 10in	
ROO-AR10	Aluminium, 10 po x 12,75 po	
ROO-AR16	Aluminum, 15.75in x 16in	
ROO-AR21	Roo Aluminium, 21,5 po x 27,5 po	
ROO-BGOP10	Verre opal, 10 po x 12,75 po	

BAA/BABA : Veuillez ajouter soit BAA ou BABA à la fin du numéro de pièce si le projet l'exige.

B Fini

Powder Coat Finishes:

Code	Nom
GXX	To be determined.
G0	Black
G1	White
G2	Red
G4	Blue
G5	Green
G6	Brown
G8	Dark Bronze
G9	Silver
G10	Dark Green
G12	Brushed Aluminum
G16	Silver Wrinkle
G27	Matte Black
G28	Sun Gold
G41	Sand
G42	Pastel Blue
G43	Pale Green
G44	Oxblood
G45	Emerald

C Type de source lumineuse

Douilles:

Code	Nom
MED5	Douille à base moyen E26

LVGV1 - Intérieur:


Code	Nom
LVGV1-1250-XXK	LVGV1 - 1250LM (10W)
LVGV1-1500-XXK	LVGV1 - 1500LM (12W)
LVGV1-1700-XXK	LVGV1 - 1700LM (14W)
LVGV1-2000-XXK	LVGV1 - 2000LM (17W)


D Montage

Covert Cord Canopy:

Code	Nom
630C-10FT	Covert Canopy + Cord 10ft
630C-20FT	Covert Canopy + Cord 20ft

Roo





630C INSTALL

Roo


CBK
Standard - Black
CWH
Standard - White
CSL
Standard - Clear
CCMC
Mixed 24
CCYE
Yellow
CCBK
Black
CCBW1
1 Black/White
CCBW
Black & White Cross
CCBY
Black/Yellow
CCBB
Blue/Black
CCBR
Brass
CCBP
Bright Pink
CCBO
Brown
CCCO
Coffee
CCFG
Forrest Green
CCGO
Gold
CCGR
Green
CCGBB
Green Blue Brown Mix
CCGE
Grey
CCLB
Light Blue
CCLG
Lime Green
CCNY
Neon Yellow
CCDG
Olive Green
CCOR
Orange
CCPP
Pastel Pink
CCPR
Pastel Purple
CCPU
Pastel Purple
CCRD
Red
CCRB
Royal Blue
CCTR
Turquoise
CCWH
White
CCWB
White & Black Cross
CCWR
Wine Red