

Galvanisé : Angle de cou - Gooseneck



A

SÉRIE

B

TYPE DE LAMPE

C

GOOSENECK

D

FINITION DU GOOSENECK

A Série

Galvanisé : Angle de col à saillie:

Code	Nom	Puissance
SN608GV	Réflecteur d'angle galvanisé de 8 pouces	100
SN610GV	Réflecteur angulaire galvanisé de 10"	150
SN612GV	Réflecteur d'angle galvanisé de 12 po	150
SN614GV	14" Galvanized Angle Reflector	150

B Type de lampe

Douilles:

Code	Nom
MED5	Socle E26 médium

Module LED réglable en lumens et en Kelvin -
Intérieur/Extérieur:

Code	Nom
LAC02	LAC02 1500-2400LM, 30-50K, 23W, 80CRI
LAC03	LAC03 1650-2750LM, 27-50K, 23W, 90CRI
LAH01	LAH01

Code	Nom
LAH02	LAH02 3300-5250LM, 27-50K, 43W, 90CRI

C Gooseneck

Gooseneck supérieur - Montage supérieur:


Code	Nom
GN23A	23" Style A Gooseneck
GN10K	10" Style K Gooseneck
GN15H	15" Style H Gooseneck
GN17A	17" Style A Gooseneck
GN22H	22" Style H Gooseneck
GN24D	24" Style D Gooseneck
GN25J	25" Style J Gooseneck
GN30C	30" Style C Gooseneck
GN32G	32" Style G Gooseneck
GN40E	40" Style E Gooseneck
GN48B	48" Style B Gooseneck
GN56F	56" Style F Gooseneck

D Finition du gooseneck

Finitions peinture poudrée:


Code	Nom
GXX	To be determined.
G0	Black
G1	White
G2	Red
G4	Blue
G5	Green
G6	Brown
G8	Dark Bronze
G9	Silver
G10	Dark Green
G12	Brushed Aluminum
G16	Silver Wrinkle
G27	Matte Black
G28	Sun Gold
G41	Sand
G42	Pastel Blue
G43	Pale Green
G44	Oxblood
G45	Emerald

Option de taille du luminaire



Option de gooseneck

Galvanisé : Angle de cou - Gooseneck



Option de couleur standard

