

Gooseneck : Col de couloir en dôme galvanisé



A Série

Galvanisé : Dôme à col surélevé:

Code	Nom	Puissance
SN512GV	Dôme 12" à col de galvanisation	100
SN514GV	Dôme à col de 14" galvanisé	150
SN516GV	Dôme de col de marche galvanisé de 16 po	150
SN518GV	18" Galvanized Step Neck Dome	150

BAA/BABA : Veuillez ajouter BAA ou BABA à la fin du numéro de pièce si le projet le requiert.

B Type de lampe

Douilles:

Code	Nom
MED5	Socle E26 médium

Module LED réglable en lumens et en Kelvin - Intérieur/Extérieur:

Code	Nom
LAC02	LAC02 1500-2400LM, 30-50K, 23W, 80CRI
LAC03	LAC03 1650-2750LM, 27-50K, 23W, 90CRI
LAH01	LAH01
LAH02	LAH02 3300-5250LM, 27-50K, 43W, 90CRI

C Gooseneck

Gooseneck supérieur - Montage supérieur:

Code	Nom
GN23A	23" Style A Gooseneck
GN10K	10" Style K Gooseneck

Code	Nom
GN15H	15" Style H Gooseneck
GN17A	17" Style A Gooseneck
GN22H	22" Style H Gooseneck
GN24D	24" Style D Gooseneck
GN25J	25" Style J Gooseneck
GN30C	30" Style C Gooseneck
GN32G	32" Style G Gooseneck
GN40E	40" Style E Gooseneck
GN48B	48" Style B Gooseneck
GN56F	56" Style F Gooseneck

D Finition du gooseneck

Finitions peinture poudrée:

Code	Nom
GXX	To be determined.
G0	Black
G1	White
G2	Red
G4	Blue
G5	Green
G6	Brown
G8	Dark Bronze
G9	Silver
G10	Dark Green
G12	Brushed Aluminum
G16	Silver Wrinkle
G27	Matte Black
G28	Sun Gold
G41	Sand
G42	Pastel Blue
G43	Pale Green
G44	Oxblood
G45	Emerald

E Jelly Jar

Verre 41 Jelly Jar dans les RLM:

Code	Nom
41	
41-Pontil	Pontil Glass Lens
41F	41 Frost
41PR	41 Prismatic
41S	41S - Court Clair
41SF	41 Court Givré
41SP	41SP - Prismatic court

Verre 42 Jelly Jar dans les RLM:

Code	Nom
42	42 Clair
42F	42 Frost
42PR	42 Prismatic

F Gardes

Gardiens de globe:

Code	Nom
31DCG	31DCG
31WG	31 Grille protecteur pour Vaportight
32DCG	32DCG
32WG	Garde-câble de 32 pour verre de 42


G Garde en fil

Gardes-fil:

Gooseneck : Col de couloir en dôme galvanisé


Code	Nom	Code	Nom	Code	Nom
4GR14	14in Wireguard	110AR	10in Wireguard	116AR	16in Wireguard
4GR16	16in Wireguard	112AR	12in Wireguard	118AR	18in Wireguard
4GR18	18in Wireguard	113AR	13in Wireguard	120AR	20in Wireguard
4GR24	24in Wireguard	114AR	14in Wireguard		
108AR	8in Wireguard	115AR	15in Wireguard		

Option de taille du luminaire



Option de gooseneck

Gooseneck : Col de couloir en dôme galvanisé



Option de couleur standard (pour gooseneck)

