


Dôme bas - Monté sur lampadaire à bras courbe



A Série

Dôme bas:

Code	Nom	Puissance
412	12" Dôme peu profond	
414	Dôme peu profond de 14 po	
416	16" Shallow Dome	

BAA/BABA : Veuillez ajouter BAA ou BABA à la fin du numéro de pièce si le projet l'exige.

B Finition

iGXX pour intérieur, eGXX pour extérieur

Finitions peinture poudrée:

Code	Nom
GXX	To be determined.
G0	Black
G1	White
G2	Red
G4	Blue
G5	Green
G6	Brown
G8	Dark Bronze
G9	Silver
G10	Dark Green
G12	Brushed Aluminum
G16	Silver Wrinkle

Code	Nom
G27	Matte Black
G28	Sun Gold
G41	Sand
G42	Pastel Blue
G43	Pale Green
G44	Oxblood
G45	Emerald

Les kelvin des modèles LAC02 et LAH01 sont réglables sur place - 30,35,40,50K

C Type de source lumineuse

Douilles:

Code	Nom
MED5	Socle E26 médium

LVXV1 - Intérieur/Extérieur:

Code	Nom
LVXV1-1250-XXK	LVXV1 - 1250LM, 10W
LVXV1-1500-XXK	LVXV1 - 1500LM, 12W
LVXV1-1700-XXK	LVXV1 - 1700 LM, 14 W
LVXV1-2000-XXK	LVXV1 - 2000LM, 16W

D Lampadaire à bras courbe

Gooseneck supérieur - Montage supérieur:




Code	Nom
GN23A	23" Style A Gooseneck
GN10K	10" Style K Gooseneck
GN15H	15" Style H Gooseneck
GN17A	17" Style A Gooseneck
GN22H	22" Style H Gooseneck
GN24D	24" Style D Gooseneck
GN25J	25" Style J Gooseneck
GN30C	30" Style C Gooseneck
GN32G	32" Style G Gooseneck
GN40E	40" Style E Gooseneck
GN48B	48" Style B Gooseneck
GN56F	56" Style F Gooseneck

E Finition du lampadaire à bras courbe

Voir B

Taille de luminaire

Dôme bas - Monté sur lampadaire à bras courbe



Couleur standard



Option lampadaire à bras courbe

Dôme bas - Monté sur lampadaire à bras courbe

